Observation Sur Une playe Darme a feu

Observation 1ere

Le Lundy 16 xbre 1743 pierre Lettu agé de 13 ans fils D'andré Lettu Bordager Du dehors de la paroisse de St ouën les fossés du Mans, Reçût un Coup de fusil obliquement Sur la jouë Droite & fit Balle vers la Commissure des levvres du même Coté en fendant la levre inferieure de le Coté, luy ota deux Dents Canines d'en haut et trois Canines D'en Bas; fendit la machoire inferieure En son milieu, de façon que les Bouts alloient & venoient Le fort Du Coup avoit enfoncé les dents sorties de leurs alveoles sous le muscle Peaucier, Ce qui M'engageat dés le premier pancement a faire une incision de trois travers de Doigts sur le muscle pour en tirer les cinq dents, quinze a vingt grains de plomb a Lievre & plusieurs Esquilles du fracas de la fracture. je pancay Ce jour le malade avec De l'eau de vie Simple, en passant un seton, et En Envelopant tout le coté Droit du Visage de Compresses trempées dans l'eau De vie. tout le coté Etoit fort Boursouflé et Epouventable a Cause du plat forme et De la poudre qui s'y etoient portées, de façon que le petit garçon ne voyoit point Clair De l'oeil Droit. je le Saignay Sur le champ Du Bras et deux fois la Nuit, le lendemain matin je jugeay a propos de faire une Saignée du pied Et de la Repeter deux fois en 24 heures. pour assujetir les deux Bouts de l'os de la Machoire je passay une Eguille Courbe, du Dedans au dehors, Enfillée de Deux Bouts de fils cirés qui me produisirent quatre Bouts, dont je me servis pour tenir En Respect deux petites Compresses longuettes, posées l'une au dedans de la ~~machoir~~ Bouche, et l'autre au dehors, qui Contenoient la fracture, j'employay un digestif animé pour le pancement de l'ouverture ou incision que j'avois faite et je Continuay de tremper mes Compresses En l'eau de vie. j'eus la satisfaction de voir Dissiper

ARC 49
n° 90

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le Gonflement Dès le Cinquieme jour que le Malade commençât a ouvrir les paupieres, ale moyen j'eus la facilité d'Examiner Loeil que je vis nestre Nullement offencé le 8e jour jottay le Seton et les fils qui tenoient les Bouts de la machoire, pour abandonner le tout à la Reunion.

Comme la levre inferieure du coté De la Commissure droite etoit fendüe Entravers de la longueur de 14 a 15 lignes et faisoit un Bec de lievre je Raprochay les deux Levres de la playe que je soutins par un Emplatre Dandré de la Croix Soutenüe de deux Compresses Contentives qui tenoient la levre en Respect, Cela me Reussit sy bien qu'en quatre a cinq jours il ne me fut plus necessaire de compresses et que le Bec de lievre ne parut nullement Difforme. pour ne point Deranger mon Bec de lievre javois interdis tout usage dalimens Solides, et le malade Nusa pendant quinze jours que Dalimens liquides donnés a la faveur d'une Cuilliere Couverte, Lenfant fut 29 jours a Guerir

---

Observation qui a Raport a la 1ere du 1er Cayer

2e observation

Madame Gautheron agée de 60 ans Veuve Bourgoisse de la Ville du Mans En 1738 eut une fievre accompagnée d'une jaunisse de tout le corps, et Dune Douleur legere & vague qui setendoit par interval dans le pigastre et Dans Lhypocondre droit. un jour de cet année en allant aux Comodités elle sentit Comme une grosse pierre tomber dans les lieux, dont elle entendit ~~le bruit~~ la chute quelques jours aprés allant sur le pot le même Bruit se fit entendre et y regardant elle trouva une pierre Billiaire tres dure, de la grosseur d'un petit oeuf de poule. Depuis ce temps la ~~jaunisse~~ Disparüe par le secours des Remedes ordonnés par son medecin. elle est Demeurée Valetudinaire jusqua sa mort, et de temps a autre sujette a des accés de fievres qui se guerissoient pour la plus part par la saignée & la purgation. Vers la mi Carême derniere les mesmes fievres luy prirent, on la saigna et on la purgeât, Mais ces operations ne repondirent point aux premieres et la

fieure Devint Lente, le ventre paresseux et les dejections grisatres. ce qui fit auguser quil pouvoit y avoir quelquembaras du coté de la vesicule du fiel, et que la bille avoit peine a se filtrer, De plus elle se plaignit ressentir une Douleur vive et profonde dans la Region Epigastrique, setendant En Lhypocondre droite, lieu de sa 1.ere attaque, le Medecin fit saigner la malade deux fois et la purgeat. Vers le dimanche de la passion le medecin luy fit appliquer un Emplatre de Ciguë, sur le point Douloureux de Lepigastre, quil Releva de temps a autre, de facon quil saperceut le mardy s.t de la fluctuation dans Lepigastre; En Consequence je fus mandé je reconnu Elevation qui prenoit au milieu de lepigastre et setendoit du coté de Lhipocondre gauche, De plus toute la substance du foye me parüe skireuse. je proposay laplication dune certainée de pierres a cauteres ou louverture; le premier moyen fut soutenu dans la consultation qui se fit de deux medecins et Dun de mes Confreres. jappliquay donc deux petittes pierres a cautere, qui meminserent tellement les tegumens que je neux point de peine a Louvrir quatre heures apres. il en sortit pres dune chopine de pus qui nous parü venir de Dessus la partie Convexe du moyen lobe du foye qui luy servoit de plancher, labcés fut pancé avec des bourdonets liés trempés dans une liqueur vulneraire Detersive, et par dessus des plumaceaux Chargés dun Digestif animé. tel soin que nous ayons eus de cette Dame la mort nous lenleva le onze avril 1744. On en fit louverture et lon trouva le foye dans toute sa substance skirreux, a la fin du moyen lobe dans sa substance fut trouvé le foyer de labcés qui setoit fait jour audehors et qui contenoit un grand verre de pus. tous les vailsseaux billiaires Remplis dune bille qui netant pas en entier petrifiée ressembloit a du mortier. La vesicule du fiel et le canal colidoc ne faisoient quun, le Duodenum etoit presque attaché avec la vesicule et le passage ou trou qui permettoit le passage de la bille pas plus grand qua son ordinaire. Elle etoit Remplie dune liqueur Epaisse et noiratre sans pierres. il est a observer que Depuis louverture de labcés les dejections de grises quelles Etoient devinrent jaunatres. ce qui prouve cependant que la bille fluoit et se melloit avec les excremens. la malade eut pendant cette derniere Rechute un teint tout jeaune aussy bien que toute letendüe de sa peau

---

Abcés Du Rein inconnu.

3.e observation

+ agée de 55 a 60. ans

Le 11.e juin 1744 Je fis louverture Du Cadavre de feüe Madame Delathibaudiere + Veuve Dun officier a locasion dun abcés dans toute la substance du Rein gauche, dont laquantité du fluide fut Evalluée a plus de quatre pintes de pus qui Etoit Contenue dans la membranne adipeuse qui setoit Elargie de façon a former le Kiste de cet abcés, tout le Kiste Etoit Kivreux, lon ne pouvoit faire aucune distinction Entre les substance du Rein par la Confusion quil y avoit dans le Kiste de labcés. Lureterre gauche ne faisoit plus de fonction et etoit ligamen, par Consequent point de Bassinet. Quoyque la malade nait jamais sentit de Douleur, ny ait eut de Retention Durines, Ny que les urines ayent parües purulentes, la vessie settrouva plus petite et moins Spatieuse qua lordinaire & sinclinoit Beaucoup plus du Coté Droit dou se filtroit Lurine du rein. Le Volume de labcés avoit obligé la ratte, Lestomac, & les jntestins a se porter plus du coté droit, Ce qui avoit permis au Kiste de selargir et de se porter sous la Voute du Diaphragme et la Dy Contracter adherance avec la partie posterieure & laterale gauche de la partie charnüe du diaphragme. Le diaphragme De sa face jnterne ou en dedans de la poitrine avoit Contracté pareille adherance avec la partie jnferieure du lobe gauche du poulmon; De façon que le tout ne faisoit, sil est permis de parler et de sexpliquer ainsy, quun même Corps; et Cest a ceque je crois Ce qui facilita au pus qui Corrodoit et qui travailloit a se faire jour a percer le Diaphragme et par la a attaquer le poulmon du coté de son adherance qui ne se trouvant point Daussy dure Consistence simbiba, ou Repompa dans ses mouvemens le plus fluide de lepanchement qui se melant avec le sang Causa la mort prompte de ladite Dame. Le poulmon senflama et distendit ses vesicules, En dechira plusieurs vaisseaux sanguins et Causa a la malade un vomissement la surveille de sa mort moitié pus, moitié sang, qui faisoit une Couleur de lie de vin Ecumant Dont elle fut tourmentée jusquau dernier moment de sa vie. Lon peut Bien Evalluer ce vomissement a la quantité de quatre a cinq pintes ou environ, sans parler de ce qui fut trouvé Renfermé et Contenu dans le Kiste

Nota. Les teguments & le corps graisseux Epais de cinq a six poulces partout le corps, ont jnterdis toute Connoissance

Dabcés; Cependant une Dureté profonde ala Region lombaire
du même Côté que je fis Remarquer au Medecin dela malade
huit jours auant sa mort, nous engageat ay appliquer un
Emplâtre fondant & Resolutif ce qui ne produisit aucun
effet apparent. Les accidens furent une fieure lente qui dura
pendant les quarante jours qui precederent sa mort, et des douleurs
tres violentes qui la travaillerent En setendant le long dela
partie laterale externe dela Cuisse du Même Côté. pendant
les quarante jours Le Medecin luy prescriui douze saignées
et de luy faire appliquer Differens topiques usités dans les
douleurs de Rhumatismes, Croyant pendant le cours dela maladie
que sen Etoit un. Les Calmans & Somniferes suspendoient ala
verité pour quelquetemps la violence des douleurs qui la
jettoient dans des especes de Defaillances. sur les quinze derniers
jours jl luy prit une difficulté de Respirer. Doû lon pouroit
Conclure que le bout le temps, ou le Commencement du pus
se fit jour par le Diaphragme pour passer dans le poulmon
et dela Refluer dans le sang, aussy la fieure augmenta elle, et
de lente quelle etoit dans le commencement elle devint Continue
et auec Redoublemens et frissons. Lautre Rein fut trouué fort
sain.

4.e observation.

Vn de Mes Confreres vient de me donner une
pierre sortie par Lurethre qui par raport a sa figure fait
que je vous lenuoye, aussy bien quun detail Dela Maladie
Le Nommé Beauclair fils et garcon Boulanger agé de 25
ans Natif Du mans sur la fin du mois de juin 1744 fut
attaqué dune fieure auec frison pour raison dequoy il
fut saigné, il eut quelque jntermittion mais peu de jours apres
la fieure luy prit Continue. Le medecin appellé le fit resaigner
quatre fois, et a locasion dune apparence de retention
durine, Douleur dans la region lombaire Droite, luy
prescriuit des ptisannes, lauemens & Bains jndiqués en
pareil cas, ce qui parut Cesser, et fut suiuit dun flux durines
purulentes, Dont le pus predominoit. Ce flux purulent
cessé, il jetta, auec des douleurs excessiues, par Lurethre
huit pierres de pareille figure et grosseur a celle cy, mais
une neuuieme un peu plus grosse sarretta au milieu de
la uerge, qui ne pouuant uenir, et le malade dans un triste
etat, Mon Confrere appellé en fit lextraction, par une
jncision quil fit sur le Corps de la pierre qui se cassa

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Cette pierre est plus grosse et plus oblongue que les autres, ~~mais~~ pas sy herissée que les autres, elle paroît come sy elle fut ~~été~~ enveloppée d'un schiste ou chaton, pendant douze jours que dura la sortie de ses pierres le malade fut a l'extremité, et Enfla de tout le corps a faire craindre l'hydropisie, ou attaqué d'une oedematie universelle. il fut attaqué aussy d'hemorroïdes qu'il falut ouvrir. Depuis le 23 aoust dernier qui est la sortie de cette dernière pierre par extraction, il va beaucoup mieux, l'enflure diminuée les urines sont devenues naturelles, ce qui fait esperer joint a sa jeunesse qu'il pourra surmonter ces accidens et en revenir. ..

il est a remarquer qu'il est de famille de pierreux ayant deja eu deux oncles et tante sujets a cette maladie entre autre l'un de ses petits freres qui fut taillé a la charité il y a cinq ans dont il mourut.

La merre mourut en 1742 de sa 23e couche a terme, sans plusieurs fausses ~~couches~~ couches.

5e. observation.

Monsieur Grifaton prêtre curé de Gourdaine de la ville du Mans agé de 70 ans. attaqué dès son bas age de gravelle dont il en avoit eut pendant sa vie differentes attaques et jetté plusieurs fois des pierres par l'urethre. Mourut (a l'etage cy dessus marqué) il y a douze a quatorze ans a la suitte d'une de ses ataques, d'une retention d'urines, quoyque l'on employa tout ce qui avoit deja reussit, et tout ce qu'il y a d'usité en pareil cas. l'on ne peut le sauver. a l'ouverture de son corps. parvenu aux reins que l'on trouva de grosseur et de figure ordinaires l'on trouva que chaque rein avoit deux ureteres, ce qui faisoit quatre canneaux bien distincts de grosseur ordinaires et qui prenoient de l'antonnoir du bassinet alloient se rendre a la partie posterieure et laterale de la vessie a l'endroit ordinaire et toutes les quatre ureteres se trouverent remplies de pus et de boües jusqu'a l'autre d'un sable ou gravier qui empechaient l'ecoulement, ou la philtration des urines plusieurs petites pierres + Emplissoient le bassinet.

Pareille observation se trouve en Palfin dans le 1er tome 2e partie chap. 13. page 155 de son anatomie chirurgicalle nouvelle Edition. il rapotte que violand [illegible] au mois de mars 1611. un pendu a qui il trouva deux ureteres a chaque rein mais trois emulgentes ce que l'on ne trouva point en le curé. je l'ay entendu dire a [illegible] de son chirurgien qui est mort.

+ ou gravier.

Voicy une observation quoy qu'elle ne soit point d'un sujet humain me paroit neantmoins singuliere et je vous prie de m'en mander votre sentiment. je la soumets a votre jugement

6.e observation

Le 1er Mars 1736. En presence des physiciens dela ville du
Mans et de leurs professeur je fis louverture dun gros chien
vivant pour demontrer la circulation du sang, apres quoy
je fus prié de faire connoître les differens visceres contenus
dans le bas ventre. parvenu au Rein droit, je le trouvay
plus considerable et molet quil ne doit etre dans son Etat
naturel pourquoy je louvris, et a son ouverture je trouvay
sept vers vifs six dela longueur de 18 a 20 poulces et un de
13. les vers etoient plus gros que les vers que nous jettons
soit par bouche soit par le fondement. ils etoient de couleur
dun rouge foncé et brun et il regnoit le long de leur ventre une
ligne blanche qui contenoit une serosité blanchâtre, la membrane
qui les envelopoit etoit La dite poche Epaise dun Ecu de 3 ll et par
interval cartilagineuse lon ne reconnoissoit plus de substance
non plus que de bassinet il ny avoit que lueretere qui alloit ala
vessie prenant dela dite poche et qui conduisoit dela liqueur
cette ureterre etoit tres petite aussy bien que la vessie vû la grosseur
du chien, les membranes dela vessie etoient Epaisses elle etoit
remplie dune urine un peu trouble.

Je fus prié de dire mon sentiment sur tout cela, scavoir pour-
quoy les vers qui etoient en vie moururent sur le champ.
jattribuay cette mort a lair exterieur dont ils furent frapés,
plus comment les vers setoient Engendrés dans cette partie,
je leur dis que cela pouvoit bien arriver dans lhomme,
ou par un abcés urineux, ou par une obstruction faite par
Lurine dans les petits calices du Rein, quoy quelle ne fut point
seule capable de produire un abcés, mais que lurine par
son acreté et ses parties salines pouvoit coroder quelques
petits vaisseaux sanguins, Dou il pouvoit arriver une
fermentation qui pouvoit faire une matierre qui nest ny
pus louable ny urine pure, Mais ou ce dernier excrement
est cependant predominent. que cela supoté il netoit pas
Etonnant que cet excrement donna naissance a des insectes par
putrefaction, come il arrive Dans lestomac et intestins de
ceux qui mangent des crudités, et Dautres alimens salles
et indigestes. Le chien qui fait le sujet de cette observation
etoit un jeune chien dun an et Demie. comme je lay depuis
apris de son maître, et ce chien se plaignoit quelquefois
lorsquil falloit quil urinat, le rein gauche fut trouvé fort
sain et dans son etat naturel.

Il y a des observations Raportées dans M. dionis Revû par M. de
la faye page 205. ou des vers contenu dans le Rein ont causés
retention Durine. Manget en sa Bibli. chirurg. t. 4. page

p.323. fabricius hildanus Cent. 1ere observation 53.

fait et observé par Pierre Devilliers chirurgien juré, ancien chirurgien En chef des hopitaux & Greffier de Monsieur le premier Chirurgien du Roy au Mans.

N°218.